

# ¿Están listos sus hijos?

## Ley de Vacunación de Minnesota

### Requisitos de vacunación

Use esta tabla como guía para determinar cuáles vacunas se requieren para inscribirse en los programas de cuidado infantil, niñez temprana y en la escuela (pública o privada).

Encuentre la edad o el grado del menor y vea si su hijo o hija ha recibido el número de vacunas que muestran las marcas debajo de cada vacuna. La tabla en la parte posterior muestra las edades a las que deben aplicarse las dosis.

Del nacimiento hasta 4 años	Edad: De 5 a 6 años <sup>③</sup>	Edad: De 7 a 11 años	Edad: 12 años y mayores
Programas de niñez temprana y cuidado infantil	Para kindergarten	Para los grados 1.º a 6.º	Para los grados 7.º a 12.º
Hepatitis A (Hep A) ✓			
Hepatitis B (Hep B) ✓✓✓	Hepatitis B ✓✓✓	Hepatitis B ✓✓✓	Hepatitis B <sup>⑦</sup> ✓✓✓
DTaP/DT ✓✓✓✓	DTaP/DT <sup>④</sup> ✓✓✓✓✓	✓✓✓ vacunas que contienen <sup>⑥</sup> dosis contra el tétanos y la difteria	✓Tdap <sup>⑧</sup> y vacunas que contienen al menos 2 dosis contra el tétanos y la difteria
Polio ✓✓✓	Polio <sup>⑤</sup> ✓✓✓✓	Polio ✓✓✓	Polio ✓✓✓
MMR ✓	MMR ✓✓	MMR ✓✓	MMR ✓✓
Hib ✓			Meningocócica <sup>⑨</sup> ✓ y refuerzo
Pneumocócica <sup>①</sup> ✓✓✓✓			
Varicela <sup>②</sup> ✓	Varicela <sup>②</sup> ✓✓	Varicela <sup>②</sup> ✓✓	Varicela ✓✓

### Vacunas recomendadas pero no obligatorias:

#### Gripe

Anualmente para niños de 6 meses y mayores

**Rotavirus**  
Para infantes

**Virus del papiloma humano**  
A la edad de 11 a 12 años

- ① No se requiere después de 24 meses.
- ② Si el menor ya tuvo varicela, no se requieren vacunas de varicela. Si la enfermedad se presentó después del año 2010, el médico del menor tiene que firmar un formulario para confirmar la enfermedad.
- ③ Los alumnos de primer grado que tengan 6 años y menos tienen que seguir los calendarios para la polio y DTaP/DT para kindergarten.
- ④ La quinta vacuna de DTaP no es necesaria si la cuarta vacuna se aplicó después de los 4 años de edad. Dosis final de DTaP a los 4 años o después.
- ⑤ La cuarta vacuna de polio no es necesaria si la tercera vacuna se aplicó después de los 4 años de edad. Dosis final de polio a los 4 años o después.
- ⑥ Se necesita prueba de vacunas que contienen al menos 3 dosis contra el tétanos y la difteria. Si está al día con la serie de DTaP/DT, no se necesitan dosis adicionales.
- ⑦ También puede usarse un calendario alternativo de dos vacunas de hepatitis B para niños de 11 a 15 años.
- ⑧ Se requiere una dosis de Tdap al principio del 7.º grado. También se necesita prueba de vacunas que contienen al menos 2 dosis contra el tétanos y la difteria (DTaP/DT/Td). Si un niño recibió Tdap antes del 7.º grado, no se necesita otra dosis de Tdap.
- ⑨ Se requiere una dosis al principio del 7.º grado. La dosis de refuerzo se da generalmente a los 16 años.

### Exenciones

Para inscribirse en los programas de cuidado infantil, niñez temprana y escuelas en Minnesota, los niños tienen que comprobar que han recibido estas vacunas o presentar una exención legal.


Los padres pueden presentar una exención legal firmada por un proveedor de atención de salud o una exención no médica firmada por el padre, madre o tutor y notariada.

### ¿Busca expedientes?

Para obtener copias de los expedientes de vacunación de su hijo o hija, hable con su médico o llame a Minnesota Immunization Information Connection (Conexión de Información de Vacunación de Minnesota, MIIC) al 651-201-3980.

# Cuándo recibir las vacunas

## Del nacimiento hasta 16 años



**¿Le preocupa el costo?**  
 Hay vacunas gratis o de bajo costo disponibles. Hable con su médico o personal de la clínica.

¿No es demasiado tarde! Si a su hijo o hija le faltan vacunas, hable con su médico o personal de la clínica para ponerse al día.

La Ley de Minnesota requiere prueba escrita de ciertas vacunas para niños en programas de cuidado infantil, niñez temprana y para la escuela. Sin embargo, si el menor tiene un motivo médico o si sus padres se oponen en forma consciente a alguna o a todas las vacunas, existe una exención legal.

**Los niños con ciertos padecimientos médicos pueden necesitar vacunas adicionales** (por ejemplo, neumocócica o meningocócica). Hable con su médico o clínica.

**¿Está embarazada?** Protéjase a usted y a su bebé de la tosferina; reciba una vacuna de Tdap entre las semanas 27 y 36 de embarazo. Hable con su médico.  
 \*El número de dosis depende del producto que use su médico.  
 \*\*Dos dosis para niños de 9 a 14 años; tres dosis para personas de 15 a 26 años.

Para obtener copias de los **expedientes de vacunación** de su hijo o hija, hable con su médico o llame a LA Conexión de Información de Vacunación de Minnesota (Minnesota Immunization Information Connection, MIIC) al 651-201-3980.

Clave de las abreviaturas de las vacunas

DTaP/Tdap = difteria, tosferina, tétanos		Hib = Haemophilus influenzae tipo b	
Hep B = hepatitis B	Hep A = hepatitis A	IPV = polio	MCV = meningocócica
MMR = sarampión, paperas, rubéola		PCV = pneumocócica	RV = rotavirus

Immunization Program  
 651-201-5503 or 1-800-657-3970  
[www.health.state.mn.us/immunize](http://www.health.state.mn.us/immunize)

